



# VÁLVULA MARIPOSA MECANIZADA DE 3 VÍAS

## CARACTERÍSTICAS

Son dos válvulas mariposa mecanizadas que tienen un único accionamiento. Por medio del brazo de comando simultaneo se accionan las dos válvulas al mismo tiempo.


Una de las VMM se encuentra abierta y la otra cerrada. Al accionar el cierre, la que está abierta se cierra y la que estaba cerrada se abre.



V.M.M. 3V.



# V.M.M. 3 VÍAS COMANDO SIMULTÁNEO



DIMENSIONES GENERALES (mm)					
A	B	C	D	ØF	ØE
46	131,5	455	85,5	88,9	25,4
60	169,5	462	109,5	88,9	38,1
70,5	190,5	469	120	114	50,8
80,5	210,5	477	130	114	63,5
89	237,5	485	148,5	114	76,2
114	291,5	495	177,5	114	101,6



## VMM 3V

699 COMANDO SIMULTÁNEO

V.M.M. 3V.

### ACCIONAMIENTO para V.M.M. 3V Ø25.4/Ø38.1

**104** COM.SIM. MANUAL

**306** COM.SIM.ACT.NEUM.180 C/RESORTE (CIL.88.9mm)


**319** COM.SIM.ACT.NEUM.180 C/RESORTE (CIL.88.9mm) C/BASE C.C. FR22

**380** COM.SIM.ACT.NEUM.180 C/RESORTE (CIL.88.9mm) CABEZA CONTROL FR22 1E. 2S.

**336** COM.SIM.ACT.NEUM.180 C/RESORTE (CIL.88.9mm) C/BASE P/CC 8681

**331** COM.SIM.ACT.NEUM.180 C/RES.(CIL.88.9mm) C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 24Vdc

\*Por ACT.NEUM. DOBLE EFECTO S/RESORTE Consultar.



### VÁLVULA DE Ø25.4 a Ø38.1 (Ver DIAM.ACT ØF - Tabla en la Pag. 2)

**008** 25.4

**010** 38.1

#### Ejemplo

**699 306 010 14E 000000**

VALV.MARIP.MEC.3V. COM.SIM.ACT.NEUM.180.C/RESORTE 38.1 304L EPDM P/SOLDAR

### ACCIONAMIENTO para V.M.M. 3V Ø50.8 a Ø101.6

**104** COM.SIM. MANUAL

**326** COM.SIM.ACT.NEUM.182 (CIL.114mm) C/RESORTE

**320** COM.SIM.ACT.NEUM.182 (CIL.114mm) C/RESORTE C/BASE C.C. FR22

**328** COM.SIM.ACT.NEUM.182 (CIL.114mm) C/RESORTE C/BASE P/CC 8681

**329** COM.SIM.ACT.NEUM.182 (CIL.114mm) C/RESORTE C/BASE C.C.CHT

**393** COM.SIM.ACT.NEUM.182 (CIL.114mm) C/RESORTE C.C. FR22 1E. 2S.

**394** COM.SIM.ACT.NEUM.182 (CIL.114mm) C/RESORTE C.C. FR22 2E. (1 SEÑAL) 2S.

\*Por ACT.NEUM. DOBLE EFECTO S/RESORTE Consultar.

### VÁLVULA DE Ø50.8 a Ø101.6 (Ver DIAM.ACT ØF - Tabla en la Pag. 2)

**011** 50.8

**012** 63.5


**013** 76.2 Doble Efecto

**015** 101.6 Doble Efecto

#### Ejemplo

**699 326 012 15E 000000**

VALV.MARIP.MEC.3V. COM.SIM.ACT.NEUM.182 C/RESORTE 63.5 316L EPDM P/SOLDAR



### CLASES DE ELASTÓMEROS

**14E** 304L EPDM

**14V** 304L FKM

**14A** 304L NBR

**14S** 304L MVQ

(Otras Calidades consultar)

**15E** 316L EPDM

**15V** 316L FKM

**15A** 316L NBR

**15S** 316L MVQ

### EXTREMOS

**000000** PARA SOLDAR

\*Por otros tipos de Extremos consular (Ej. UD Danesa/DIN/SMS/CLAMP)

