

frautschi®
Ingeniería Higiénica para procesos y conducción de fluidos
desde 1960

VÁLVULA MARIPOSA MECANIZADA 2 VÍAS PARA SOLDAR

CARACTERISTICAS

Es una válvula completamente sanitaria con un pulido interior de rugosidad menor a 0,8µm Ra.

La VMM es ideal para manejar cualquier fluído de las industrias Alimenticias, Químicas y Farmaceúticas.

- Posee una estanqueidad de 10 bar.
- Fabricada en acero inoxidable calidad AISI 304L y AISI 316L.
- El accionamiento mediante actuador neumático, disponible simple efecto (con resorte) y doble efecto (sin resorte). Posibilidad de montar cabezal de control.
- Perforación en base de acople de actuador para montarse de un sensor M12

V.M.M. 2V. P/SOL

Ruta Nacional. 34 Km 224 · Parque Industrial · S2300GSD Rafaela · Santa Fe · Argentina
info@frautschi.com.ar
Teléfono +54 3492 505073 **WhatsApp** +54 3492 617175 www.frautschi.com.ar



V.M.M. 2V. P/SOL





DIMENSIONES GENERALES (mm)							
DN	A	ØB	C	D	ØE	ØF	G
1”	40	25.4	76	102	87	89	455
1 ¼”	42	31.7	80	102	92	89	457
1 ½”	50	38.1	82	132	97	89	462
2”	50	50.8	87	132	110	89	469
2 ½”	50	63.5	98	132	127	89	477
3”	60	76.2	109	165	142	114	485
4”	64	101.6	120	165	162	114	495

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS EN ESTAS PÁGINAS, ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Ruta Nacional. 34 Km 224 · Parque Industrial · S2300GSD Rafaela · Santa Fe · Argentina
info@frautschi.com.ar
Teléfono +54 3492 505073 **WhatsApp** +54 3492 617175
www.frautschi.com.ar

V.M.M. 2V. P/SOL

623

ACCIONAMIENTO

161 MANUAL
162 MANUAL CON SOPORTE PARA SENSOR INDUCTIVO
166 MANUAL CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS
100 MANIJA REGULABLE
310 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. FR22 24Vdc (Act. Ø88,9mm)
318 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC FR22 (Act. Ø88,9mm)
301 ACT.NEUM.180 C/RESORTE (Act. Ø88.9mm)
338 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC 8681 (Act. Ø88,9mm)
330 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø88,9mm)
335 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 BUS ASI (Act. Ø88,9mm)
341 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 DEVICE NET (Act. Ø88,9mm)
330A ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 IO-LINK CLASE A
330B ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 IO-LINK CLASE B
303 ACT.NEUM.182 C/RESORTE (Act. Ø114mm)
340 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC 8681 (Act. Ø114mm)
314 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC FR22 (Act. Ø114mm)
344 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø114mm)
345 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 BUS ASI(Act. Ø114mm)
346 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 DEVICE NET (Act. Ø114mm)
315 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. FR22 24Vdc (Act. Ø114mm)
344A ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 IO-LINK CLASE A
344B ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 IO-LINK CLASE B
376 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC 8692-8694 (MODULANTE Act. 88,9mm) con KIT de montaje pero SIN la cabeza de control
374 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 4E.TIPO 8692 CON ELECTROPOS.(MODULANTE Act. 88,9mm)
377 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 2E.TIPO 8694 C/ELECTROPOS. (MODULANTE Act. 88,9mm)
349 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC 8692-8694 (MODULANTE Act. 114mm) con KIT de montaje pero SIN la cabeza de control
347 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 4E.TIPO 8692 C/ELECTROPOS.(MODULANTE Act. 114mm)
348 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 2E.TIPO 8694 C/ELECTROPOS.(MODULANTE Act. 114mm)

TAMAÑO DE LA VALVULA

008 25,4
009 31,7
010 38,1
011 50,8
012 63,5
013 76,2
015 101,6

CLASES DE ELASTOMEROS

14E 304L EPDM
14V 304L FKM
14A 304L NBR
14S 304L MVQ
15E 316L EPDM
15V 316L FKM
15A 316L NBR
15S 316L MVQ
(Otras Calidades consultar)

EXTREMOS VMM

000000 PARA SOLDAR
000SDI CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS (Solo Soporte, No incluye el Sensor)
0000SI CON 1 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra del Act.)
0000DI CON 2 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra y en el soporte del Act.)

623 161 011 14E 000000
VALV.MARIP.MEC.2V. MANUAL 50.8 PUL 304L EPDM P/SOLDAR

Ruta Nacional. 34 Km 224 · Parque Industrial · S2300GSD Rafaela · Santa Fe · Argentina
info@frautschi.com.ar
Teléfono +54 3492 505073 **WhatsApp** +54 3492 617175 www.frautschi.com.ar