





VÁLVULA ELEVACIÓN HIGIÉNICA TOMAMUESTRA EN LÍNEA

CARACTERÍSTICAS


La VEH tomamuestra en línea es una válvula completamente higiénica con un pulido interior sanitario de una rugosidad Ra menor a $0,8\mu\text{m}$. Todas las partes en contacto con el producto son fabricadas en Acero inoxidable AISI 316.

Para tomar las muestras en línea se utiliza un accionamiento neumático, con la posibilidad de un accionamiento manual como se muestra en la imagen.





VÁLVULA ELEVACIÓN HIGIÉNICA TOMAMUESTRA EN LÍNEA



DIMENSIONES GENERALES (mm)						
DN	A	B	C	ØD	ØE	ØF
1 ½"	57,3	90	213	6,35	38,1	84
2"	63,5	90	225,4	6,35	50,8	84
2 ½"	70	125	259	6,35	63,5	84
3"	76,1	125	271,3	6,35	76,2	84
4"	89,6	161	297	6,35	101,6	84



DESCRIPCIÓN

8G1 VALV.ELEV.HIGIENICA TOMAMUESTRA EN LINEA

ACCIONAMIENTO

171 ACT.NEUM.C/RES.+ ACC.MANUAL

TAMAÑO DE LA VALVULA

010 38,1

011 50,8

012 63,5

013 76,2

015 101,6

CLASES DE ELASTOMEROS

15E 316L EPDM

15U 316 FFKM

15A 316L NBR

(Otras Calidades consultar)

ORIENTACIÓN DE LAS BOCAS

000000 PARA SOLDAR

8G117101315E000000

VALV.ELEV.HIGIENICA TOMAMUESTRA EN LINEA ACT.NEUM.C/RES.+ ACC.MANUAL

76.2 316L EPDM P/S

Nuestra línea de válvulas de elevación higiénica se proveen con las partes que toman
contacto con el producto AISI 316L y el resto de los componentes en AISI 304

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS EN ESTAS PÁGINAS, ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

03